

**Betadine®**  
Dezinfekce, která nepálí...



Betadine®, mast k dezinfekci. K zevnímu použití. Účinná látka povidonum iodatum. Před užitím přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Kód SÚKL: 0203323



## PROBACIN® ATB

- pro udržení přirozené střevní mikroflóry při užívání antibiotik**
- vysoká odolnost vůči širokému spektru antibiotik
  - praktická jednorázová léková forma pro celou rodinu

K dostání v lékárnách  
nebo na [www.samoleceni.cz](http://www.samoleceni.cz)



## Přírodní řešení pro snadný pohyb LENI Complex gel/náplast

**Gel** je tvořen inovativním komplexem extraktů, jehož základ tvoří harpagofyt ležatý, kadidlovník, tužebník jilmový a čili paprička, a je vhodný zejména k místnímu ošetření bolestivých kloubů, vazů a šlach.

**Rychle se vsřebává a zajišťuje rychlou úlevu, prohřátí a blahodárné prokrvení.**

Originální **forma náplastí** obsahuje synergicky působící výtažky z rostlin, jako jsou harpagofyt, Pycnogenol® a eukalyptus.

**Samolepicí náplast se aplikuje až na 24 hodin a zajišťuje dlouhodobé působení obsažených přírodních látek a tepelnou pohodu postižených míst.**

K dostání v lékárnách  
nebo na [www.samoleceni.cz](http://www.samoleceni.cz)

zdravotnický prostředek



Průjem je projevem onemocnění střev, které vzniká například v důsledku nezvyklého složení stravy či požití kontaminované vody při našich exotických cestách. Turisté bývají postiženi nejčastěji 3.–4. den pobytu, druhá vlna přichází kolem 10. dne. Léčba se odvíjí podle závažnosti, vždy je ale třeba zavodněním nahradit ztracené tekutiny a minerály.

## LOPERON® cps lék proti průjmu 10 a 20 cps

**Zahájení léčby akutního průjmu:**

dospělí 2 tobolky, děti 6–17 let 1 tobolka.

Poté 1 tobolka po každé neformované stolici. Max. denní dávka pro děti jsou 3 tobolky na každých 20 kg tělesné hmotnosti, pro dospělé i děti však max. 8 tobolek denně.

**Pro dospělé a děti od 6 let.**

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou loperamid-hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci

