

LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2012

V tomto přehledu přinášíme výsledky průzkumu Lékárníci doporučují 2012, v rámci něhož bylo na seminářích a prostřednictvím pošty získáno celkem 417 dotazníků. Všem, kteří věnovali chvilku jejich vyplnění, patří velký dík redakce Edukafarmu.

BRADAVICE

Název přípravku	Třída	Četnost
DUOFILM (<i>acidum lacticum, acidum salicylicum</i>)	LP	34,3 %
PHYTNEO KOLODIUM FORTE	ZP	24,5 %
WARTNER BRADAVIČNÍK	ZP	24,2 %
LAPIS	ZP	6,1 %
URGO-BRADAVICE KRYOTERAPIE	ZP	4,2 %
ACETOCAUSTIN	ZP	2,6 %
VERRUMAL (<i>acidum salicylicum, fluorouracilum</i>)	LP	1,2 %

ANTITUSIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
SINECOD (<i>butamirati dihydrogencitras</i>)	LP	23,8 %
ROBITUSSIN ANTIUSSICUM (<i>dextromethorfolani h.</i>)	LP	22,1 %
TUSSIN (<i>butamirati dihydrogencitras</i>)	LP	14,3 %
STOPEX (<i>dextromethorfolani hydrobromidum m.</i>)	LP	13,2 %
DITUSTAT (<i>dpropipizinium</i>)	LP	11,8 %
STOPTUSSIN (<i>guajfenesinum, butamirati citras</i>)	LP	7,8 %
LEVOPRONT (<i>levodropipizinium</i>)	LP	2,4 %
MEDDEX VICKS (<i>dextromethorfolani h.</i>)	LP	1,8 %

EXPEKTORANCIA

Název přípravku	Třída	Četnost
MUCOSOLVAN (<i>ambroxoli hydrochlor.</i>)	LP	32,6 %
ACC LONG (<i>acetylcysteinum</i>)	LP	22,8 %
AMBROBENE (<i>ambroxoli hydrochloridum</i>)	LP	8,8 %
BROMHEXIN (<i>bromhexini hydrochloridum</i>)	LP	7,8 %
ROBITUSSIN (<i>guajfenesinum</i>)	LP	4,8 %
MUCOBENE (<i>ambroxoli hydrochlor.</i>)	LP	3,4 %
HEDELIX (<i>hederae helix extr.</i>)	LP	3,0 %
FLUIMUCIL (<i>acetylcysteinum</i>)	LP	1,8 %
FLAVAMED (<i>ambroxoli hydrochlor.</i>)	LP	1,4 %
SOLMUCOL (<i>acetylcysteinum</i>)	LP	1,4 %

ALERGIE CELKOVÉ

Název přípravku	Třída	Četnost
ZYRTEC (<i>cetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	22,8 %
ZODAC (<i>cetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	22,1 %
CLARITINE (<i>loratadinum</i>)	LP	18,4 %
XYZAL (<i>levocetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	14,3 %
ANALERGIN (<i>cetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	11,0 %
APO-CETIRIZIN (<i>cetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	3,1 %
VOLNOSTIN (<i>levocetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	2,3 %
ALERID (<i>cetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	1,2 %
FENISTIL (<i>dimetinden maleas</i>)	LP	1,0 %

ENZYMOTERAPIE

Název přípravku	Třída	Četnost
WOBENZYM (<i>směs enzymů</i>)	LP	66,0 %
APO-CURENZYM	DS	19,2 %
PHLOGENZYM (<i>směs enzymů</i>)	LP	11,2 %
PREVENZYM	DS	1,9 %

ALERGICKÁ RÝMA, SPOJKVY

Název přípravku	Třída	Četnost
LIVOSTIN (<i>levocabastini hydrochlor.</i>)	LP	44,5 %
SANORIN-ANALERGIN (<i>naphazol. nitr., antaz. m.</i>)	LP	17,1 %
OPHTHALMO-SEPTONEX (<i>carbopendecini bromidum</i>)	LP	8,9 %
VIBROCIL (<i>dimetinden maleas, phenylephrinum</i>)	LP	8,9 %
ALLERGODIL (<i>azelastini hydrochloridum</i>)	LP	4,3 %
OPHTHALMO-EVERCIL (<i>phenylephrini hydrochloridum, esculinum sesquihydricum</i>)	LP	1,9 %
STÉRIMAR MN	ZP	1,7 %
ANALERGIN (<i>cetirizini dihydrochloridum</i>)	LP	1,5 %
MUCONASAL PLUS (<i>tramazolini hydrochlor. m.</i>)	LP	1,3 %
BECLOMET NASAL AQUA (<i>beclometasoni diprop.</i>)	LP	1,1 %

SYNDROM SUCHÉHO OKA

Název přípravku	Třída	Četnost
REFRESH	ZP	14,6 %
LACRISYN	ZP	11,1 %
ARUFIL (<i>povidonum</i>)	LP	10,7 %
SYSTANE	ZP	10,5 %
HYPROMELOSA	ZP	7,2 %
VISINE (<i>tetryzolini hydrochloridum</i>)	LP	6,4 %
HYLO-COMOD	ZP	6,2 %
TEARS NATURALE (<i>dextranum 70, HPMC</i>)	LP	5,1 %
HYAL-DROP	ZP	4,7 %
OPTIVE	ZP	3,7 %

PORUCHY TRÁVENÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
PANCREOLAN (<i>lipasum, pancreatinum, proteasum</i>)	LP	28,8 %
PANGROL (<i>pancreatinum, proteasum, amylasum</i>)	LP	26,7 %
IBEROGAST (<i>fytofarmakum, vícetložkové</i>)	LP	11,7 %
MOTILIAM (<i>domperidonum</i>)	LP	3,8 %
omeprazol (bliže nespecifikováno)	-	2,1 %
ORENZYM (<i>takadiastasum</i>)	LP	1,7 %
ASPENZYM	DS	1,5 %
RANISAN (<i>ranitidini hydrochloridum</i>)	LP	1,5 %
PHYTNEO ŽALUDEČNÍ KAPKY	DS	1,3 %
NOLPAZA (<i>pantoprazolum natricum sesquihydricum</i>)	LP	1,1 %

TLAKOMĚRY

Produktová řada	Četnost
OMRON	59,3 %
TENSOVAL	39,2 %
CEMIO	1,5 %

HOREČKA U DĚTÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
NUROFEN (<i>ibuprofenum</i>)	LP	34,8 %
PANADOL (<i>paracetamolum</i>)	LP	34,2 %
PARALEN (<i>paracetamolum</i>)	LP	16,5 %
IBALGIN (<i>ibuprofenum</i>)	LP	5,5 %
BRUFEN (<i>ibuprofenum</i>)	LP	4,6 %
IBUBERL (<i>ibuprofenum</i>)	LP	1,8 %
ibuprofen (bliže nespecifikováno)	-	1,2 %
paracetamol (bliže nespecifikováno)	-	1,0 %

IMUNOSTIMULACE

Název přípravku	Třída	Četnost
IMUNOGLUKAN P4H	DS	32,5 %
FARMAX PREVENTAN	DS	21,7 %
GS IMUNOSTIM	DS	10,0 %
Echinacea sp. (bliže nespecifikováno)	-	4,9 %
hlíva ústříčná (bliže nespecifikováno)	-	4,9 %
OSCILLOCOCCINUM	LP	3,6 %
TEREZIA COMPANY-HLÍVA	DS	2,1 %
beta-glukan (bliže nespecifikováno)	-	1,5 %
AROMATICA-ECHINACEA GTT	DS	1,3 %
BIOPRON	DS	1,3 %
IMMUNAL (<i>Echinaceae purpureae herbae succus</i>)	LP	1,3 %
GS ECHINACEA	DS	1,1 %
GUNAPREVAC	LP	1,1 %

KŮŽE, NEHTY, VLASY - výživa

Název přípravku	Třída	Četnost
BIOSIL PLUS	DS	30,5 %
REVALID (<i>vitaminy, jiné kombinace</i>)	LP	17,3 %
WALMARK VIADERM	DS	9,6 %
DERMAX	DS	6,1 %
REVITAL REVITALON	DS	6,1 %
GS ELADEN	DS	5,3 %
methionin (bliže nespecifikováno)	-	3,7 %
DONNA HAIR	DS	3,5 %
panthanol (bliže nespecifikováno)	-	3,1 %

NEALERGICKÁ RÝMA

Název přípravku	Třída	Četnost
OLYNTH (xylometazolini hydrochloridum)	LP	29,3 %
MUCONASAL PLUS (tramazolini h. monohydr.)	LP	22,5 %
OTRIVIN (xylometazolini hydrochloridum)	LP	12,1 %
QUIXX	ZP	9,6 %
NASIVIN (oxymetazolini hydrochloridum)	LP	6,0 %
AFRIN	ZP	2,2 %
MAR PLUS	ZP	2,0 %
SANORIN-ANALERGIN (naphazolini nitros, antazolini meslas)	LP	2,0 %
PINOSOL (olea aetherea mixta)	LP	1,6 %
SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS (oxymetazolini hydrochloridum)	LP	1,6 %

BOLEST HLAVY

Název přípravku	Třída	Četnost
IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)	LP	18,5 %
PANADOL EXTRA (paracetamolum)	LP	16,9 %
NALGESIN S (naproxenum natricum)	LP	13,6 %
PARALEN (paracetamolum)	LP	10,2 %
ATARALGIN (paracetamol, guaifenesin, coffein.)	LP	9,7 %
VALETOL (propyphenazon, paracetamol, coffein.)	LP	9,0 %
BRUFEN 400 (ibuprofenum)	LP	7,9 %
APO-IBUPROFEN (ibuprofenum)	LP	3,0 %
NUROFEN (ibuprofenum)	LP	2,8 %
SARIDON (paracetamol, propyphenazon, coffein.)	LP	2,1 %

PARODONTÓZA

Název přípravku	Třída	Četnost
LACALUT ACTIV	K	23,7 %
PARODONTAX	K	23,1 %
CORSODYL (chlorhexidini digluconatis solutio)	LP	17,2 %
koenzym Q10 (blíže nespecifikováno)	-	9,9 %
HERBADENT	K	9,7 %
MERIDOL	K	3,2 %
PARONTAL F5	K	2,6 %
FLORSALMIN (salviae tinctura)	LP	0,8 %
GS KOENZYM Q10	DS	0,8 %

PÁLENÍ ŽÁHY

Název přípravku	Třída	Četnost
RENNIE (calcii carb., magnesi subcarbon. pond.)	LP	30,2 %
APO-OME (omeprazolom)	LP	10,0 %
GAVISCON (natrii alginas, kalii hydrogencarbon.)	LP	9,3 %
TUMS (calcii carb. praecipit., magnesi carbon. pond.)	LP	7,1 %
TALCID (hydroalcalitum)	LP	6,9 %
MAALOX (magnesi hydroxidum, alumini hydroxid.)	LP	6,0 %
NOLPAZA (pantoprazol. natri. sesquihyd.)	LP	5,5 %
RANISAN (ranitidini h.)	LP	5,3 %
PANTOLOC CONTROL (pantoprazolom natrium sesquihydricum)	LP	5,0 %
omeprazol (blíže nespecifikováno)	-	3,8 %

BOLEST V KRKU

Název přípravku	Třída	Četnost
TANTUM VERDE (benzylaminu hydrochloridum)	LP	25,9 %
OROFAR (benzoxoni chlor, lidocaini hydrochlor. monohydr.)	LP	20,1 %
STREPFEN (flurbiprofenum)	LP	12,9 %
STREPSILS (dichlorbenzenmethanol, amylmetacresol.)	LP	9,3 %
DRILL (chlorhexidini digluconatis solutio)	LP	3,5 %
NEO-ANGIN (dichlorbenzenmethanolom)	LP	3,5 %
SEPTOFORT (chlorhexidini digluconatis solutio)	LP	3,5 %
SEPTOLETE (benzalkonii chloridum, mentholum)	LP	3,2 %
HEXORAL (chlorhexidini dihydrochlor., benzocain.)	LP	2,8 %
STOPANGIN (hexetidinum)	LP	2,5 %

AKUTNÍ ZÁCPA

Název přípravku	Třída	Četnost
GUTTALAX (natrii picosulfas)	LP	36,0 %
SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA (glycerolum)	LP	21,5 %
LACTULOSA BIOMEDICA (lactulosi solutio)	LP	11,3 %
DULCOLAX (bisacodylum)	LP	6,0 %
FRUCTOLAX	DS	5,8 %
LAXYGAL (natrii picosulfas)	LP	3,6 %
FENOLAX (bisacodylum)	LP	3,4 %
DUPHALAC (lactulosum)	LP	2,8 %
REGULAX (natrii picosulfas)	LP	2,4 %
lactulosa (blíže nespecifikováno) (lactulosi solutio)	-	1,4 %

PLYNATOST

Název přípravku	Třída	Četnost
ESPUMISAN (simeticonum)	LP	48,5 %
DEGASIN	ZP	17,5 %
NOBALL	DS	13,9 %
SAB SIMPLEX (simeticonum)	LP	4,4 %
ESPIGAL	DS	2,9 %
simeticon (blíže nespecifikováno)	-	1,5 %
SIMEBENE CARBOX	DS	1,1 %
LEFAX (simeticonum)	LP	0,9 %
mátový čaj (blíže nespecifikováno)	-	0,9 %

PROBIOTIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
SWISS LAKTOBACILY	DS	26,9 %
BIOPRON	DS	21,1 %
APO-LACTOBACILLUS	DS	13,0 %
GS LAKTOBACILY	DS	5,1 %
ACTILAC	DS	3,4 %
LACIDOFIL (L. acidophilus, L. rhamnosus)	LP	3,2 %
LACTOBENE	DS	3,0 %
PROBACIN	DS	3,0 %
MULTILAC	DS	2,2 %
ENTEROL (saccharomyces boulardii siccatus)	LP	2,0 %

NACHLAZENÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
COLDREX (paracetamol, ac. ascorb., phenylephrini hydrochlor.)	LP	43,9 %
PARALEN GRIPP (paracetamol, phenylephrini hydr.)	LP	27,9 %
TRIGRIP (paracetamol, acidum ascorbic., coffein.)	LP	5,5 %
VICKS SYMPTOMED (paracetamol, quaienesin, phenylephrini hydrochlorid.)	LP	4,9 %
FEBRISAN (paracetamol, phenylephrini hydrochlorid.)	LP	3,6 %
MODAFEN (ibuprofen., pseudoephedrini hydrochlorid.)	LP	3,6 %
NUROFEN STOPGRIP (ibuprofenum)	LP	2,0 %
ASPIRIN C (ac. acetylsalicylicum, ac. ascorb.)	LP	1,6 %
PREVENTAN ACUT	DS	1,4 %
GRIPPOSTAD (acidum ascorbicum, coffeinum, chlorphenamini maleas, paracetamolum)	LP	1,0 %

HUBNUTÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
ALLI (orlistatum)	LP	24,4 %
RENUTO LIPOXAL	DS	9,7 %
ORLISTAT SANDOZ 60mg (orlistatum)	LP	8,8 %
OBESIMED	ZP	7,6 %
BIOAKTIVNÍ C.L.A. BOOSTER	DS	6,9 %
XL TO S MEDICAL	DS	5,5 %
BIOAKTIVNÍ DUO SLIM	DS	5,2 %
vláknina (blíže nespecifikováno)	-	2,8 %
RENUTO BELLASIN	DS	2,6 %
jablečný ocet (blíže nespecifikováno)	-	2,6 %

MENOPAUAZA

Název přípravku	Třída	Četnost
SARAPIS / SARAPIS Soja	DS	41,0 %
GS MERILIN	DS	19,6 %
MENOFEM	DS	11,3 %
MENOMAX	DS	5,4 %
MINAPENT	DS	5,0 %
MENOFILAVON	DS	2,0 %
SWISS ESTROVONE	DS	1,8 %
MABELLE	DS	1,8 %
FEMIFLAVON	DS	1,6 %
ELLI MENOOSTEO	DS	1,4 %

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST

Název přípravku	Třída	Četnost
URINAL	DS	29,8 %
UROVAL MANOSA	DS	14,5 %
SWISS MEGA BRUSINKY	DS	13,6 %
ROWATINEX (terpena mixta)	LP	11,3 %
UROSEPT	DS	5,4 %
APO-BRUSINKY	DS	4,6 %
urologické čaje (blíže nespecifikováno)	-	3,4 %
brusinky (blíže nespecifikováno)	-	2,5 %
UROMAX BRUSINKA	DS	2,3 %
GS TRIURIN	DS	2,1 %

PRŮJEM

Název přípravku	Třída	Četnost
ENDIARON (<i>cloroxinum</i>)	LP	26,7 %
IMODIUM (<i>loperamidi hydrochloridum</i>)	LP	16,4 %
SMECTA (<i>diosmectitum</i>)	LP	15,5 %
CARBO MEDICINALIS (<i>carbo activatus</i>)	LP	10,7 %
ENTEROL (<i>Saccharomyces boulardii siccatus</i>)	LP	9,6 %
CARBOSORB (<i>carbo activatus</i>)	LP	6,7 %
HYLAK FORTE (<i>mikrobiální koncentrát</i>)	LP	2,9 %
BIOPRON	DS	2,0 %
LOPERON (<i>loperamidi hydrochloridum</i>)	LP	2,0 %
TASECTAN	ZP	1,8 %

DEPRESE

Název přípravku	Třída	Četnost
NOVO-PASSIT (<i>guajfenesin, extr. herbarum</i>)	LP	13,5 %
SAFRAMYL	DS	11,4 %
ANTI-STRESS	DS	9,5 %
KNEIPP TŘEZALKA	DS	9,2 %
třezalka (blíže nespecifikováno)	-	8,8 %
L-tryptophan (blíže nespecifikováno)	-	6,9 %
GS ANXIOLAN	DS	6,4 %
BARNYS HYPNOX	DS	4,7 %
PERSEN/PERSEN FORTE (<i>melissae folii ext. sicc., valerianae ext. sicc., menthae piperitae folii ext. sicc.</i>)	LP	3,6 %
GUAJACURAN (<i>guajfenesinum</i>)	LP	1,9 %

AKNĚ - KOSMETIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
BIODERMA SÉBIUM	K	22,9 %
VICHY NORMADERM	K	15,1 %
LA ROCHE EFFACLAR	K	11,7 %
AKNECOLOR (<i>clotrimazolium</i>)	LP	11,2 %
EUCERIN DERMOPURIFYER	K	8,2 %
AVÉNE	K	4,8 %
CUTISHHELP	K	4,3 %
CANNADERM AKNEA	K	2,7 %
RYOR AKNESTOP	K	2,3 %
konopná kosmetika (blíže nespecifikováno)	K	1,8 %

OSTEOPORÓZA

Název přípravku	Třída	Četnost
CALTRATE PLUS (<i>calcii carbonas, coledalciferolum, magnesi oxidum, zinci oxidum etc.</i>)	LP	36,9 %
CALCICHEW (<i>calcii carbonas, coledalciferoli pulvis</i>)	LP	24,9 %
OSTEOCARE (<i>calcii carbonas, coledalciferolum, magnesi hydroxidum, zinci sulfas heptahydricus</i>)	LP	12,4 %
CONDROSULF 400 (<i>chondroitini natrii sulfas</i>)	LP	3,4 %
Ca, Mg, Zn, D3 (blíže nespecifikováno)	-	2,5 %
PROENZI 3+	DS	2,3 %
Walmark CA, MG, ZN	DS	2,3 %
VITACALCIN (<i>calcii carbonas cum amylo</i>)	LP	1,4 %
vápník (blíže nespecifikováno)	-	1,1 %
COLAFIT	DS	1,1 %

HEMOROIDY

Název přípravku	Třída	Četnost
FAKTU (<i>polycresulenum, cinchocaini hydrochlor.</i>)	LP	39,7 %
DOBEXIL H (<i>Ca dobesilas monohydr., lidocaini h.</i>)	LP	14,2 %
PROCTO-GLYVENOL (<i>tribenosidum, lidocaini h.</i>)	LP	12,2 %
PREPARATION H (<i>faecis extract., selach. hep. ol.</i>)	LP	6,6 %
HEMODYN	DS	4,7 %
HEMOSTOP	DS	4,5 %
MASTU S (<i>bufexamacum, bismuthi subgallas</i>)	LP	3,2 %
DIOSMINOL	DS	2,8 %
dubová kůra (blíže nespecifikováno)	-	2,8 %
MOBIVENAL	DS	2,4 %

OPALOVÁNÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
DAYLONG	K/ZP	40,9 %
BIODERMA PHOTODERM	K	19,8 %
LA ROCHE ANTHELIOS	K	8,0 %
VICHY CAPITAL SOLEIL	K	7,0 %
LADIVAL	K	6,8 %
EUCERIN SUN	K	4,5 %
beta-karoten (blíže nespecifikováno)	-	2,5 %
ALTERMED SUN	K	2,3 %
AVÉNE	K	1,8 %

PROBIOTIKA K ANTIBIOTIKŮM

Název přípravku	Třída	Četnost
BIOPRON	DS	19,2 %
APO-LACTOBACILLUS ATB	DS	16,7 %
SWISS LAKTOBACILY	DS	15,5 %
PROBACIN	DS	7,9 %
GS LAKTOBACILY ANTIBIO	DS	5,8 %
ACTILAC	DS	4,4 %
MULTILAC	DS	4,4 %
LACIDOFIL (<i>L. acidophil., L. rhamnosus</i>)	LP	4,2 %
NUTROLIN-B	DS	3,5 %
LACTOBENE	DS	2,5 %

OPARY

Název přípravku	Třída	Četnost
HERPESIN (<i>aciđovirum</i>)	LP	30,4 %
VECTAVIR (<i>peniclovirum</i>)	LP	15,0 %
COMPEED	ZP	4,5 %
SINEHERP	ZP	4,3 %
HERPCLAIR	ZP	3,5 %
URGO-OPARY	K	3,3 %
ERAZABAN (<i>docosanolum</i>)	LP	2,2 %
CANNADERM CANNADENT	K	1,9 %
aciđovir (blíže nespecifikováno)	-	1,7 %
B-komplex (blíže nespecifikováno)	-	1,7 %

PORUCHY PAMĚTI - NOOTROPIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
GINGIO (<i>ginkgo bilob. extr. sicc. norm.</i>)	LP	22,5 %
piracetam (blíže nespecifikováno)	-	10,4 %
WALMARK GINKOPRIM	DS	8,5 %
GERATAM (<i>piracetamum</i>)	LP	6,9 %
ACUTIL	DS	6,0 %
ginkgo biloba (blíže nespecifikováno)	-	5,6 %
TANAKAN (<i>ginkgo bilob. extr. sicc. norm. EgB 761</i>)	LP	5,6 %
TEBOKAN (<i>ginkgo bilobae extractum siccum normatum</i>)	LP	5,6 %
lecitin (blíže nespecifikováno)	-	5,0 %
PIRACETAM AL (<i>piracetamum</i>)	LP	4,2 %

KOŽNÍ PLÍSŇĚ

Název přípravku	Třída	Četnost
CANESPOR (<i>bifonazolium</i>)	LP	29,4 %
CANESTEN (<i>clotrimazolium</i>)	LP	18,1 %
EXODERIL (<i>naftifini hydrochloridum</i>)	LP	12,1 %
LAMISIL (<i>terbinafini hydrochloridum</i>)	LP	10,1 %
clotrimazol (blíže nespecifikováno)	-	7,0 %
AL CLOTRIMAZOL (<i>clotrimazolium</i>)	LP	5,4 %
MYFUNGAR (<i>oxiconazol nitras</i>)	LP	3,1 %
IMAZOL (<i>clotrimazolium</i>)	LP	2,9 %
BIODEUR	K	2,1 %
TERBISTAD (<i>terbinafini hydrochloridum</i>)	LP	1,4 %

LUPY

Název přípravku	Třída	Četnost
NIZORAL (<i>ketonazolium</i>)	LP	45,9 %
BIODERMA NODÉ	K	9,8 %
VICHY DERCOS	K	7,0 %
POLYTAR (<i>pices mixt.</i>)	LP	5,6 %
LA ROCHE KERIUM	K	3,7 %
FREEDERM ZINC	K	3,3 %
DR. MULLER PANTHEHAIR PROTI LUPŮM	K	3,0 %
MEDIKET	K	2,8 %
DUCRAY	K	2,6 %
EUCERIN DERMOCAPILLAIRE	K	2,3 %

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Název přípravku	Třída	Četnost
DIOSMINOL	DS	17,8 %
LIOTON (<i>heparinum natricum</i>)	LP	12,8 %
WALMARK VARIXINAL	DS	12,0 %
MOBIVENAL MICRO	DS	12,0 %
VENORUTON (<i>oxerutinum</i>)	LP	11,6 %
GLYVENOL (<i>tribenosidum</i>)	LP	10,0 %
ANTISTAX (<i>vitis viniferae rubrae folii extr. aq. siccum</i>)	LP	8,0 %
DIOHES PLUS	DS	5,2 %
CILKANOL (<i>troxerutinum</i>)	LP	3,0 %
VENITAN (<i>hippocastani extr.</i>)	LP	1,0 %

SUCHÁ KŮŽE

Název přípravku	Třída	Četnost
EXCIPIAL (urea)	LP	48,4 %
BIODERMA ATODERM	K	9,9 %
ALTERMED LECIDERM	K	7,9 %
LINOLA (acidum linoleic., acidum 9,11-linoleic.)	LP	6,6 %
A-DERMA EXOMEGA	K	5,1 %
LA ROCHE LIPIKAR	K	4,2 %
LIPOBASE REPAIR	K	2,6 %
EUCERIN	K	1,8 %
cremor leniens (bliže nespecifikováno)	-	1,3 %
DEXERYL	K	0,9 %

MULTIVITAMINY DĚTI

Název přípravku	Třída	Četnost
WALMARK MARŤÁNČI	DS	33,1 %
VIBOVIT	DS	26,7 %
MULTI-TABS	DS	14,0 %
MULTI-SANOSTOL (multivitaminy a vápník)	LP	12,1 %
PIKOVIT	DS	4,5 %
RENUTO CEM-M DĚTI	DS	3,5 %
IMUNIT MULTIVITAMIN	DS	1,0 %
IMUNOGLUKAN	DS	1,0 %
MALÉ HVĚZDY	DS	0,8 %
RAKYTNÍČEK	DS	0,8 %

MULTIVITAMINY DOSPĚLÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
CENTRUM	DS	25,6 %
CALIBRUM	DS	14,3 %
PHARMATON GERIAVIT (multivitaminy, jiné kombinace)	LP	14,2 %
WALMARK SPEKTRUM ENERGY	DS	13,2 %
SUPRADYN	DS	10,3 %
GS MULTIVITAMIN	DS	7,8 %
RENUTO CEM-M	DS	7,4 %
MULTI-TABS	DS	4,7 %
BION 3	DS	4,3 %
EUNOVA	DS	2,1 %

BOLEST KLOUBŮ - LOKÁLNĚ

Název přípravku	Třída	Četnost
VOLTAREN EMULGEL (diclofenacum diethylaminum)	LP	24,7 %
IBALGIN GEL/KRÉM (ibuprofenum)	LP	16,6 %
FLECTOR EP GEL/EP TISSUGEL (diclofenacum epolaminum)	LP	11,8 %
AULIN GEL (nimesulidum)	LP	8,9 %
EMOXEN GEL (naproxenum)	LP	6,3 %
DOLGIT KRÉM/GEL (ibuprofenum)	LP	5,9 %
VERAL NEO EMULGEL (diclofenacum natricum)	LP	4,8 %
INDOBENE GEL (indometacinum)	LP	3,2 %
ALGESAL (diethylamini salicylas, diethylaminum, myrtecinum)	LP	3,0 %
koňská mast (bliže nespecifikováno)	-	2,1 %

VAGINÁLNÍ MYKÓZY

Název přípravku	Třída	Četnost
GYNO-PEVARYL (econazol nitras)	LP	30,8 %
CANESTEN (clotrimazolium)	LP	27,7 %
CANDIBENE (clotrimazolium)	LP	12,6 %
JENAMAZOL (clotrimazolium)	LP	5,7 %
FEMIGEL	ZP	3,1 %
FERMALAC VAGINAL (L. rhamnosus, L. delbrueckii, Streptococcus salivarius subs. thermophilus)	LP	2,8 %
CANDIVAC	DS	2,6 %
globulus cum natrio tetraborico (bliže nespecifikováno)	-	2,6 %
clotrimazol (bliže nespecifikováno)	-	2,0 %
ROSALGIN (benzylamini hydrochloridum)	LP	2,0 %

BOLESTI KLOUBŮ CELKOVĚ

Název přípravku	Třída	Četnost
CONDROSULF 400 (chondroitini natrii sulfas)	LP	22,9 %
PROENZI 3+	DS	15,0 %
GS CONDO FORTE	DS	9,4 %
IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)	LP	8,7 %
VOLTAREN ACTIGO (diclofenacum kalicum)	LP	8,3 %
COLAFIT	DS	7,1 %
BRUFEN 400 (ibuprofenum)	LP	3,1 %
diclofenac (bliže nespecifikováno)	-	2,7 %
VERAL 25 mg (diclofenacum natricum)	LP	2,3 %
NALGESIN S (naproxenum natricum)	LP	2,1 %

OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY

Název přípravku	Třída	Četnost
MAXICOR	DS	27,2 %
GS-OMEGA 3	DS	16,5 %
WALMARK - OMEGA 3	DS	14,4 %
OMEGA DEFEND	DS	5,5 %
NEFDESANTÉ OMEGA 3	DS	5,2 %
HEMA OMEGA 3-6-9	DS	5,0 %
omega 3 (bliže nespecifikováno)	-	3,8 %
TRIOMAR KARDIO	DS	3,8 %
EPAVIT	DS	1,7 %
BIOMARIN	DS	1,4 %

PODRÁŽDĚNÉ OČI

Název přípravku	Třída	Četnost
VISINE (tetryzolini hydrochloridum)	LP	31,7 %
OPHTHALMO-SEPTONEX (carbetopendecini bromidum)	LP	25,8 %
OCUFLASH	ZP	14,2 %
OPHTHALMO-EVERCIL (phenylephrini hydrochloridum, esculinum sesquihydricum)	LP	12,7 %
OPTICALM	ZP	3,9 %
REFRESH	ZP	1,8 %
LACRYLIN	ZP	1,3 %
SYSTANE	ZP	1,3 %
OPHTHAL (acidum boricum, benzododeceni bromidum)	LP	1,1 %

VŠI

Název přípravku	Třída	Četnost
PARANIT	ZP	34,2 %
DIFFUSIL	ZP	21,7 %
PARASIDOSE	K	12,8 %
VŠIVEN	K	7,8 %
PEDICUL HERMAL	ZP	6,7 %
CAPISSAN	K	4,7 %
BARNYS EFFECTIVE	K	4,3 %
LIQUIDO DUO	K	2,5 %
HEDRIN	K	2,0 %
tea tree oil (bliže nespecifikováno)	-	1,3 %

BOLEST ZUBŮ

Název přípravku	Třída	Četnost
NALGESIN S (naproxenum natricum)	LP	37,2 %
VALETOL (propyphenazon., paracetamol., coffein.)	LP	21,7 %
IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)	LP	17,5 %
BRUFEN 400 (ibuprofenum)	LP	7,9 %
PANADOL/PANADOL EXTRA (paracetamolum/paracetamolum, coffeinum)	LP	3,0 %
SARIDON (paracetamol., propyphenazon., coffein.)	LP	2,6 %
ibuprofen (bliže nespecifikováno)	-	2,2 %
ATARALGIN (paracetamol., guaifenesin., coffein.)	LP	2,0 %
APO-IBUPROFEN (ibuprofenum)	LP	1,4 %
PARALEN / PARALEN EXTRA (paracetamolum/paracetamolum, coffeinum)	LP	1,2 %

BOLEST ZAD

Název přípravku	Třída	Četnost
VOLTAREN ACTIGO (diclofenacum kalicum)	LP	24,2 %
IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)	LP	19,0 %
BRUFEN 400 (ibuprofenum)	LP	10,1 %
NALGESIN S (naproxenum natricum)	LP	9,3 %
diclofenac (bliže nespecifikováno)	-	5,4 %
VERAL 25 mg (diclofenacum natricum)	LP	4,8 %
ATARALGIN (paracetamol., guaifenesin., coffein.)	LP	4,4 %
ibuprofen (bliže nespecifikováno)	-	3,1 %
FLECTOR EP (diclofenacum epolaminum)	LP	2,7 %
APO-IBUPROFEN (ibuprofenum)	LP	1,9 %

MAKULÁRNÍ DEGENERACE

Název přípravku	Třída	Četnost
OCUVITE	DS	45,0 %
AVILUT	DS	18,6 %
PROTECTUM	DS	9,2 %
OCUTEIN	DS	8,6 %
lutein (bliže nespecifikováno)	-	4,7 %
OSTROVIDKY	DS	3,4 %
PRO-VISIO	DS	2,1 %
OCUMAX LUTEIN	DS	1,8 %
LUTAMAX	DS	1,3 %

Vysvětlivky: LP - léčivý přípravek, ZP - zdravotnický prostředek, DS - doplněk stravy, K - kosmetika